

“Amenajare parcaj str.Oituz, bl.OS”, Municipiul Mangalia

Detalii

- Organizator: MUNICIPIUL MANGALIA
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data atribuire: 27-05-2020
- Data aparitiei: 12-06-2020

Domenii

- Lucrari de constructii de parcare (CPV: 45223300)
-

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1038058]

“Amenajare parcaj str.Oituz, bl.OS”, Municipiul Mangalia

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1065746 / 24-03-2020

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

MUNICIPIUL MANGALIA

CIF: 4515255

Adresa: Strada: Sos Constantei , nr. 13, Constanta, Mangalia, Romania, 905500

Email: investitii@primaria.mangalia.ro

Telefon: +40 241751060

Fax: +40 241755606

Persoana contact: CALIN DIDI GEORGE

Punct(e) de contact: CALIN DIDI GEORGE

In atentie: CALIN DIDI GEORGE

URL: www.mangalia.ro

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:

“Amenajare parcaj str.Oituz, bl.OS”, Municipiul Mangalia

Cod CPV:

45223300-9 - Lucrari de constructii de parcare (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Descriere:

Proiectul prezinta lucrarile de reparatii necesare pentru consolidarea unor parcaje existente, sau amenajarea unor parcaje noi în spatele blocurilor de locuințe O6-O8, OS4-OS5, O16 și P4, amplasate cu fațada principală spre strada Oituz, care prezintă următoarele suprafețe:

- Blocuri OS4, OS5 și OS16 – amenajare parcaj și reparații acces carosabil existent + trotuar de încadrare: 1230 mp + 577,50 mp + 247,50 mp = 2055,00 mp
- Bloc P4 – amenajare parcaj: 857,00 mp
- Blocuri O6-O8 – amenajare parcaj: 332,00 mp
- Intersecție strada Maramureșului cu strada Olteniei – amenajare parcaj și reparații acces carosabil existent: 439,00 mp + 198,00 mp = 637,00 mp
- Total 3881,00 mp

Numar total de locuri de parcare proiectate 158

Amenajarea parcajelor si a caii lor de acces proiectate , va fi realizata cu un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi :

- 18 cm imbracaminte din beton de ciment clasa BcR 3,5
- hartie Kraft 160 g/mp/fole polietilena
- 2cm nisip de protectie
- 15 cm piatra sparta cu impanare
- 7 cm strat izolator de nisip

Incadrarea se va face cu borduri prefabricate din beton de 20 x 25 cm, asezate pe o fundatie din beton de 30 x 35 cm.

Trasarea lucrarilor :

Se va face prin metode topografice, realizandu-se transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distanțe, unghiuri, coordonate) stabilite prin proiectul de executie. Etapele de trasare sunt: identificarea bornelor topo existente si crearea unei retele de sprijin in zona; trasarea axului proiectat; materializarea pe teren a axului proiectat cu ajutorul tarusilor; amplasarea de tarusi martori, la punctele caracteristice.

Ordinea de executie a lucrarilor d.p.d.v tehnologic:

- Verificarea parcajului proiectat, d.p.d.v al al existentei retelelor de utilitati de pe suprafata acestuia;
- Trasarea axului caii de acces
- Executarea sapaturilor la cotele stabilite in proiect
- Asterneerea pe suprafata carosabila, a stratului izolator de nisip in grosime de 7 cm;
- Asterneerea urmatorului strat de piatra sparta, sort 25-63 mm in grosime de 15 cm;
- Asterneerea nisipului de protectie in grosime de 2 cm;
- Ridicarea la cotele finite ale imbracamintei din beton de ciment; a capacelor caminelor ;
- Asterneerea peste nisipul de protective a hartiei Kraft sau a foliei de polietilena;
- Incadrarea cu bordure de 20x25 cm a carosabilului si caii lui de acces;
- Incadrarea cu bordure de 10x15 cm a aleilor pietonale si trotuarelor proiectate;
- Asterneerea pe carosabil, a imbaracamintei de beton de ciment cu grosimea de 18 cm, clasa Bc R3,5 sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 4,00 m, cu rosturi de contractie transversal, de contact longitudinal si dilatatie transversal, colmatate cu mastic bituminos;
- Asterneerea pe suprafata trotuarelor, a stratului izolator de nisip, urmata de cea a imbaracamintei din beton de ciment clasa C8/10, realizata sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 1,50 m, cu rosturi de contractie transversal, colmatate cu mastic bituminos.

Toate aceste lucrari vor fi executate conform Caietelor de sarcini, parte integranta a Proiectului tehnic.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:12 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 796231.95 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:

Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:

28497 / 27-05-2020

Denumire Contract:

Execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare parcaj Str.Oituz, bl.OS" Municipiul Mangalia

Valoare Contract: 796231.95 RON

Castigator:

CUCOR SRL

CIF: RO 1867001

Adresa: Strada OITUZ, Nr. 65 B, Constanta, Mangalia,

Email: cucor.09@gmail.com

Telefon: +40 341107101

URL: www.e-licitatie.ro
